

무좀·완선·어루러기·피부칸디다증

# 터비나 크림

테르비나핀염산염

조제용  
일반의약품  
분류번호 265

■ 원료약품 및 그 분량 : 이 약 1g 중

유효성분 : 테르비나핀염산염(JP) ..... 10mg

첨가제(보존제) : 파라옥시벤조산메틸 1.6mg, 파라옥시벤조산프로필 0.4mg

기타 첨가제 : 농글리세린, 백색바세린, 세탄올, 디메티콘, 이소프로필팔미테이트, 디스테아릴디노늄염화물, 염화나트륨, 트롤아민, 정제수

■ 성상

백색의 크림

■ 효능·효과

1. Trichophyton(T. rubrum, T. mentagrophytes, T. verrucosum, T. violaceum), Microsporium canis 및 Epidermophyton floccosum과 같은 피부사상균에 의한 피부 진균(곰팡이)감염증 : 족부백선(무좀), 고부백선(대퇴부백선)(완선), 체부백선
2. Pityrosporum orbiculare(Malassezia furfur)에 의한 어루러기
3. 피부칸디다증

■ 용법·용량

1일 1~2회 환부(질환부위)에 바른다.

질환에 따른 치료기간은 다음과 같다.

1. 족부백선(무좀) : 1일 1회, 1주  
    시간형(발가락 사이) 족부백선(무좀) : 1일 2회, 1주  
    족저형(발바닥) 족부백선 : 1일 2회, 2주
2. 체부백선, 고부백선(대퇴부백선)(완선) : 1~2주
3. 피부칸디다증 : 1~2주
4. 어루러기 : 2주

치료기간 이후에도 임상적인 증상이 개선되지 않으면 진단을 다시 해야 한다.

■ 사용상의 주의사항

1. 다음과 같은 사람은 이 약을 사용하지 말 것.

- 1) 이 약 및 이 약의 구성성분에 과민반응 또는 그 병력이 있는 환자
- 2) 임부 또는 임신하고 있을 가능성이 있는 여성 및 수유부
- 3) 소아

2. 다음과 같은 경우 이 약의 사용을 즉각 중지하고 의사, 치과 의사, 약사와 상의할 것.

상담 시 가능한 한 이 첨부문서를 소지할 것.

- 1) 발진을 동반한 과민반응이 나타나는 경우
- 2) 과도한 자극이 나타나거나 더 심해지는 경우
- 3) 피부의 두드러기, 발적, 발진, 홍반, 가려움, 자극감, 국소의 접촉피부염, 피부박리, 상처의 딱지, 색소침착이상, 자통(刺痛), 작열감이 적용부위에 나타나는 경우

3. 기타 이 약의 사용 시 주의할 사항

- 1) 의사의 지시가 없는 한 밀봉봉대법 또는 포장법을 사용하지 말 것.
- 2) 이 약에 대한 반응이 나타나지 않으면 진단학적인 검사를 실시하여 다른 병원균에 의한 감염 여부 확인 후 다른 항진균요법을 시행할 것.
- 3) 산성에서 칸디다균의 증식이 잘 되므로 칸디다증일 경우에는 산성 비누를 사용하지 말 것.
- 4) 손상되지 않은 피부에 있어서 이 약의 재흡수율이 낮아서 전신적 효과가 나타날 가능성은 희박하나 상처부위, 넓은 부위, 영아(표면적/체중의 비율 및 배내옷의 밀봉 효과)의 경우에는 전신적 효과가 나타날 수 있으므로 주의할 것.
- 5) 실수로 이 약을 복용한 경우에는 1차로 약용탄으로 주성분을 제거하고 필요시 대증요법을 실시할 것.
- 6) 이 약은 외용으로만 적용할 것.
- 7) 안과용으로 각막, 결막에 사용하지 말 것. 실수로 눈에 들어갔을 경우에는 이 약이 눈을 자극할 수 있으며, 드물게 잠재성 진균 감염이 악화될 수 있다. 충분한 양의 물로 완전히 씻어 낼 것.
- 8) 손톱, 두피, 입 주위 및 질부위에 사용하지 말 것.
- 9) 모르모트를 대상으로 한 동물실험에서 약한 광독성이 나타났다는 보고가 있다.

4. 저장상의 주의사항

- 1) 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관할 것.
- 2) 의약품용 원래 용기에서 꺼내어 다른 용기에 보관하는 것은 의약품 오용에 따른 사고 발생이나 의약품 품질 저하의 원인이 될 수 있으므로 원래의 용기에 넣고 꼭 닫아 보관할 것.

- **저장방법** : 기밀용기, 실온보관 (사용기간 : 제조일로부터 36개월)
- **포장단위** : 20그램/튜브
- **첨부문서 최종 개정일** : 2020년 12월 16일
- **제조사** : 한국콜마(주) 세종특별자치시 전의면 산단길 245
- **제조외사** : 고려제약(주) 경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10

- ※ 본 의약품은 우수약품 제조관리기준(KGMP)에 따라 제조 및 품질검사를 필한 제품입니다.  
만약 구입시 사용기간이 경과되었거나 변질, 변패 또는 오손된 의약품을 구입하였을 때는 구입처를 통해 교환하여 드립니다.
- ※ 부작용 보고 및 피해구제 신청 : 한국약품안전관리원(1644-6223)

20-12-28-C

- ※ 어린이의 손이 닿지 않는 곳에 보관하십시오.
- ※ 사용전에 첨부문서를 꼭 읽으십시오.
- ※ 기타 문의사항은 의·약사와 상의하거나 당사의 소비자 상담실 080-529-6100로 문의하십시오.
- ※ 첨부문서 최종 개정일 이후의 변경사항은 <http://www.nicepharma.com>에서 확인하실 수 있습니다.



**고려제약주식회사**  
경기도 이천시 신둔면 원적로 69-10